

Photon-Scripts

Zusammenfassung aller Vorgaben für eigene Photon-Scripts.

Diese Vorgaben gelten nicht für Photon-Scripts aus dem Workshop!

Wir freuen uns über neue oder überarbeitete Photon-Scripts. Diese sollten jedoch vorher einige Voraussetzungen erfüllen, um uns den Überblick zu erleichtern.

Wer darf alles Photon-Scripts erstellen?

Jeder. Scripts für Fraktionsfahrzeuge sollten vorher mit der Leitung abgestimmt werden. Die Anordnung der Lichter/Props sollten genau und präzise sein.

Ob ein Script schlussendlich auf den Server kommt, können wir nicht versprechen. Daher empfiehlt es sich, dieses vor Erstellung mit uns abzusprechen.

Für Custom-Cars können ebenfalls eigene Scripts erstellt werden.

Dateiname

Jedes Photon-Script sollte wie folgt benannt werden:

photon_[KATEGORIE]_[NAME].lua

Name der Kategorie	Beschreibung	Beispiel
custom	Customcars	photon_custom_DEINNAME_audi.lua
fahrschule	Fahrschule	photon_fahrschule_scirocco.lua
feuer	Feuerwehr	photon_feuer_lf16.lua

mechaniker	Mechaniker /Abschlepper	photon_mechaniker_abschlepper.lua
muell	Müllmann	photon_muell_vito.lua
pol	Polizei Fraktion	photon_pol_vwgti.lua
sek	SEK Fraktion	photon_sek_bearcat.lua
taxi	Taxi	photon_taxi_e63.lua
urc	Medic Fraktion	photon_urc_audi_s5_leitung.lua
zivil	Zivilpolizei	photon_zivil_bmw3e92.lua
zoll	Zoll	photon_zoll_t6.lua

Sirenen

Sirenen sollen durch ihren Namen angegeben werden. Nicht durch ihren Index (Zahl).

Falsch:

```
EMV.Siren = 3
```

Richtig:

```
EMV.Siren = "hella_rtk_7_de"
```

Script

Mögliche Kategorien:

- GPX Customcars
- GPX Feuerwehr
- GPX ADAC
- GPX Müll
- GPX [Polizei](#)
- GPX SEK
- GPX Taxi
- GPX URC
- GPX Zivil
- GPX Zoll

Beispiel:

```
Category = "GPX Customcars" ,
```

Änderungen vorbehalten.